

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

odbor životního prostředí

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

č.j.: MUMK 11589/2020

spis. zn.: SMUMK 6178/2020 OŽP/MG 5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

e-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz

tel.: 515 300 746

fax: 515 300 759

dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 3. 7. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 15 odst. 5 vodního zákona,

I. vydává stavební povolení

v souladu s ust. § 115 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, žadateli, tj.: **VODOVODY A KANALIZACE, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč** (dále jen „stavebník“), k provedení stavby vodního díla:

„Lesonice – odkanalizování obce“

na pozemcích p. č. 42/2, 43, 53/1, 53/2, st. 63, 67/2, 67/29, 67/34, 67/36, 67/43, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/7, st. 80, st. 81, st. 82, st. 88, st. 91/1, 360/40, 360/42, 360/43, 360/44, 360/45, 400/16, 1464/1, 1504, 1507/1, 1507/4, 1507/30, 1518/1, 1523, 1525/1, 1525/2, v k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova a na pozemcích 170/38, 1704/6, 1706/1, 2269, 2283, 2284, 2879, 2880 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

Počátek stavby

X: 1179729.21

Y: 621704.80

Konec stavby

X: 1179138.85

Y: 623086.94

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

- Obec Lesonice, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov
- Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Schovanec, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Jana Schovancová, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Josef Bogner, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Marcela Bognerová, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Ing. Jindřich Vaníček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Lenka Vaníčková, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Procházka, Lesonice 99, 672 01 Moravský Krumlov
- Tělocvičná jednota Sokol Lesonice, Lesonice 58, 672 01 Moravský Krumlov
- JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, 672 01 Moravský Krumlov
- Římskokatolická farnost Petrovice u Moravského Krumlova, Petrovice 13, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Karásek, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Milena Karásková, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo
- Jaroslava Vávrová, Jabloňová 679, 382 41 Kaplice
- Libor Lelko, Kratochvilka 76, 664 91 Ivančice
- Ing. Miroslav Mařík, Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov
- Mgr. Jana Maříková, Lesonice 91, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Křeček, Lesonice 101, 672 01 Moravský Krumlov
- AGRO družstvo Petrovice, Petrovice 153, 672 01 Moravský Krumlov
- AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Višňové 358, 671 38 Višňové
- Stanislav Štros, Lesonice 106, 672 01 Moravský Krumlov
- Vratislav Břínek, Všetičkova 62/33, 602 00 Brno
- Dana Procházková, Petrovice 117, 672 01 Moravský Krumlov
- Milan Formánek, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno
- Vladimír Pavlík, Řezáčova 761/38, 624 00 Brno
- Andrea Nogare Dalle, Hybešova 308/61, 602 00 Brno

Stručný popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je odkanalizování obce Lesonice splaškovou kanalizací a odvedení odpadních vod do stávající splaškové kanalizace v obci Petrovice a dále na ČOV Petrovice. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem výstavby a územního plánování dne 24.9.2019 pod č.j.: MUMK 17857/2019.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 Kanalizační potrubí**
- SO 02 Čerpací stanice ČS1**
- SO 03 Výtlačné potrubí z ČS1**
- SO 04 Kanalizační přípojky**
- SO 07 Opravy komunikací a zpevněných ploch**
- SO 08 Přeložky inženýrských sítí**
- SO 09 Přípojka NN pro ČS1**

SO 01 Kanalizační potrubí

Navržena je nová splašková kanalizace v následujícím rozsahu:

	Stoka A		
Potrubí	plast	DN250	735,81 m
Potrubí	plast	DN400	39,38 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	26 ks
	Stoka A-1		
Potrubí	plast	DN250	39,01 m
Revizní šachty	ZB	ø 1000 mm	3 ks
	Stoka A-2		
Potrubí	plast	DN250	58,00 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	2 ks
	Stoka A-3		
Potrubí	plast	DN250	84,95 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	5 ks
	Stoka A-3-1		
Potrubí	plast	DN250	42,14 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	4 ks
	Stoka A-4		
Potrubí	plast	DN250	35,24 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	1 ks
	Stoka A-5		
Potrubí	plast	DN250	248,37 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	7 ks
	Stoka A-6		
Potrubí	plast	DN250	169,20 m
Revizní šachty	ZB	ø1000 mm	7 ks
	Stoka A-7		
Potrubí	plast	DN250	234,06 m
Revizní šachty	ZB	Ø1000 mm	5 ks
	Stoka B		
Potrubí	plast	DN250	279,84 m
Potrubí	plast	DN400	24,33 m
Revizní šachty	ZB	Ø1000 mm	9 ks
	Stoka B-1		
Potrubí	plast	DN250	211,84 m
Revizní šachty	ZB	Ø1000 mm	5 ks
	Stoka P-1		
Potrubí	plast	DN250	170,34 m
Revizní šachty	ZB prefabrikované dno	ø1000 mm	8 ks
	ZB monolitické dno	ø1000 mm	1 ks

Na stoce P1 budou do šachet Š94, Š95, Š96 a Š97 osazeny protizápachové filtry. Kanalizační potrubí mezi šachtami ŠP10 a Š90 (stoka P1) bude dle požadavku správce souběžného toku (povodí Moravy s.p.) uloženo do chráničky PP SN16 DN400 v délce 5.6 m. Dle požadavku VAS a.s., divize Třebíč na akumulaci (5m³) splaškových vod před ČS je na stoce A v úseku mezi šachtami Š0-Š3 navrženo potrubí DN400 místo DN250 - získaná akumulace 3 m³. Stejně tak je navržen větší profil DN400 na stoce B v úseku mezi šachtami Š0-Š76 - získaná akumulace 2 m³.

Výstavba kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výtlačného potrubí v úsecích, kde bude úplná uzavírka dopravy, bude probíhat po malých úsecích s okamžitým zásypem výkopu tak, aby byl umožněn průjezd linkových autobusů. Jedná se o silnice 111/4136 a 111/4139.

SO 02 Čerpací stanice ČS1

Čerpací stanice ČS1 je umístěna za obchodem v nezpevněném terénu. Čerpací stanice ČS1 je plně automatická a je zabezpečena pro případ zaplavení. ČS1 obsahuje provozní nádrž, která je plynotěsná a vodotěsná. Povrch sběrné nádrže je dodatečně navrstven, takže je odolný vůči účinkům odpadních vod. ČS1 je chráněna proti ucpávání zdvojením sběrače pevných látek (separátorem). Čerpání odpadních vod zabezpečují dvě odstředivá hydrodynamická čerpadla. Samotná čerpací stanice bude umístěna v prefabrikované železobetonové šachtě vnitřního průměru 2500 mm. Šachta bude zakryta ŽB zákrytovou deskou tl. 200 mm. Dno šachty bude vybetonováno vtl. 250 mm a vyspádováno do čerpací jímky. Součástí je kalové čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem. Součástí jsou dále terénní úpravy kolem ČS1.

SO 03 Výtlačné potrubí z ČS1

Tento dílčí objekt zahrnuje:

potrubí PE – HD \varnothing 110 mm x 6,6 mm SDR17 PN10 v délce 961,54 m.

Výtlačné potrubí z ČS1 bude vyústěno do šachty Š97.

Na výtlačném potrubí jsou navrženy ve dvou místech jednostupňové zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily umístěné v ŽB šachtách \varnothing 1600 mm. Šachty budou zastropeny ŽB deskou tl.200 mm. Vstup do šachet bude možný po žebříku poklopem 600x600 mm.

SO 04 Kanalizační přípojky

Tento dílčí objekt zahrnuje kanalizační přípojky – plast DN 150 v délce 925,13 m.

Trasa - trasy kanalizačních přípojek vychází z tras splaškové kanalizace a z požadavku vlastníků nemovitosti na trasu kanalizační přípojky. Z navržených stok se ke každé nemovitosti provede tzv. veřejná část kanalizační přípojky, která se ve většině případů ukončí na hranici veřejného a soukromého pozemku. Soukromé části kanalizačních přípojek pak vedou po soukromých pozemcích vlastníka připojované nemovitosti buď k místu napojení vnitřních rozvodů z nemovitosti, nebo k místu napojení stávajících splaškových kanalizačních přípojek.

SO 07 Opravy komunikací a zpevněných ploch

Opravy komunikací I., II. a III. třídy:

Stávající stav: Konstrukce komunikace je penetrační makadam. Komunikace v extravilánu je lemována na obou stranách nezpevněnou krajnicí. V intravilánu je komunikace částečně lemována obrubníkem s navazujícím oboustranným chodníkem, komunikace směrem na Miroslavské Knínice je lemována na obou stranách nezpevněnou krajnicí. Odvodnění je řešeno vyspádováním do povrchových příkopů, v intravilánu uličními vpustmi napojenými do stávající dešťové kanalizace.

Oprava komunikace: Před započítáním prací budou vytyčeny trasy jednotlivých úseků, která budou zástupcem SUS JMK odsouhlaseny, včetně umístění revizních šachet a tyto úseky budou postupně předávány dle zkušebního plánu (hloubka uložení, statické zkoušky atd.).

Zásyp rýhy bude proveden vhodným nezámrzným materiálem do úrovně -580 mm pod niveletu vozovky. Na této vrstvě bude provedena statická zatěžovací zkouška.

Konečná oprava silničního tělesa bude provedena ve skladbě:

-asfaltobeton ACO 11	5 cm
-asfaltobeton ACL 16 sezazubením0,5 m na každou stranu	5 cm
-ACP16+	8 cm
-šterk 32-63 nebo šterkodrt'(hutněno 150/150/10mm)	40 cm
Celkem	58 cm

Zhotovitel doloží protokoly o provedení zátěžových zkoušek na zasypaných výkopech v úrovni zhutněné šterkodrti. Rozsah oprav je patrný ze Situací oprav komunikace.

Opravy místních komunikací a zpevněných ploch

Stávající stav místních komunikací:

Místní komunikace jsou převážně z penetračního makadamu. U části místních komunikací je okraj lemován obrubníky. Odvodnění je řešeno vyspádováním do povrchových příkopů a částečně pomocí uličních vpustí napojených do dešťové kanalizace.

Obnova konstrukce místní komunikace z penetračního makadamu musí odpovídat ČSN 73 6127-2. Vrstva z penetračního makadamu se smí pokládat jen na podkladní vrstvu, která splňuje požadavky ČSN 73 6133.

Místní komunikace z penetračního makadamu, ve kterých bude vedena kanalizace, budou obnoveny do původního stavu v následující konstrukci:

-nátěr slurryseal (emulzní kalový zákryt) - 2x 6mm		12	mm
-penetrační makadam jemný 16/32	PMJ	50	mm
-penetrační makadam hrubý 22/63	PMH 200 mm	200	mm
-šterkopísek	ŠP	200	mm
Celkem		462	mm

SO 08 Přeložky inženýrských sítí

DSO 08.1 Přeložka dešťové kanalizace

Přeložky dešťové kanalizace se předpokládají v následujícím rozsahu:

	Stoka A		
Stoka A-2	ZB	DN400	11,00 m
	ZB	DN300	14,00 m
Stoka A-5	ZB	DN400	10,00 m

Zaměření průběhu tras stávající kanalizace byl proveden jen podle povrchových znaků v rámci geodetického zaměření. Stavební objekt zahrnuje:

- přípravu území
- ručně kopané sondy pro zjištění přesného průběhu potrubí
- výkop, uložení potrubí - přeložky budou provedeny ze stejného materiálu jako původní potrubí (převážně ŽB potrubí) a ve stejné dimenzi
- zásyp výkopu, úprava povrchu do původního stavu

SO 09 Přípojka NN pro ČS1

Přípojka NN je navržena zemní, kabelová.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed. 2:

Rozvodná soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz stf., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

- automatickým odpojením při poruše

doplňková ochrana doplňujícím pospojováním Instalovaný příkon: $P_i = 6,0$ kW

Měření spotřeby: Měření spotřeby el. energie bude umístěno v rozvaděči RE.

Hlavní vypínač: V případě úrazu, nehody nebo požáru je možné el. instalaci čerpací stanice vypnout v rozvaděči čerpací stanice nebo vyjmutím pojistek v přípojkové skřini. Toto může provést pouze osoba s 2 elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/78Sb.

Opravy el. zařízení: Mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a touto prací pověřené ve smyslu ČSN a vyhl. č. 50/78Sb.

Úřední zkoušky: Po ukončení montážních prací musí být dle ČSN 331500 provedena výchozí revize el. instalace a vystavena výchozí revizní zpráva. Po této revizi je provozovatel povinen si zajistit provádění periodických revizí ve lhůtách stanovených ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

Vnější vlivy (prostředí): Bylo určeno dle ČSN 332000-5-51 ed. 3. Ve venkovních prostorách byly určeny tyto vnější vlivy - AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, ANI, API, AQ1, AR1, BA1, BC1, BDI, BE1, CA1, CB1 - zařazeno do kategorie prostory zvlášť nebezpečné.

Přípojka NN: Napojení přípojky NN bude provedeno ze stávajícího volného vedení nn. Napojení

bude provedeno kabelem AYKY-J4x16, odjištění kabelu bude provedeno na sloupě umístěnou pojistkovou skříní SP100 s pojistkami 35A.

Orientační náklady na provedení stavby včetně technologie jsou 38 000 tis. Kč.

Náležitosti a podrobný popis navrhované stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vyhotovila Ing. Radka Klímová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1003820, v lednu 2020.

II. stanovuje podmínky pro provedení stavby

- 1) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, která byla ověřena vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Podle ustanovení § 118 stavebního zákona může vodoprávní úřad na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.
- 2) Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad prováděním stavby bude nahlášen vodoprávnímu úřadu a bude seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí.
- 3) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo oprávněné organizace, která bude stavbu provádět.
- 4) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek, který bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do dokončení stavby vodního díla.
- 5) Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení budou předány vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 6) **Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením (kopie jsou součástí spisu vedeném v dané věci a jsou k nahlédnutí na vodoprávním úřadě). Podmínky z vyjádření jednotlivých správců technické infrastruktury budou dodrženy!**
 - vyjádření E. ON Distribuce, a.s., ze dne 14.2. 2020, zn.: M40715-16301894;
 - vyjádření CETIN a.s., ze dne 4. 2. 2020, č. j.: 528920/20;
 - vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 17. 2. 2020, č. j. 5002078711;
 - vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč, ze dne 26.3.2019, č.j.: TR/1259/2019-Ča.
- 7) **Při realizaci stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení uvedené v následujících dokumentech (kopie jsou součástí spisu vedeném v dané věci a jsou k nahlédnutí na vodoprávním úřadě)!**
 - územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Moravský Krumlov odborem výstavby a územního plánování, dne 24.9. 2019, č.j.: MUMK 17857/2019;
 - souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, dne 12.2.2019, č.j.: MUMK 2624/2019;
 - závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, dne 21.3.2019, č.j.: MUMK 5895/2019;
 - vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne 11.5.2020, č.j.: MUMK 7865/2020;

- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, ze dne 13.2.2019, č.j.: MUMK 2621/2019;
 - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14. 2. 2019, č.j.: JMK 24095/2019;
 - závazné stanovisko Krajského ředitelství policie České republiky JMK, územní odbor Znojmo, ze dne: 5.2.2019, pod č.j.: KRPB-29550/ČJ-2019-061306;
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2019, č.j.: KHSJM 01907/2019/ZN/HOK;
 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo, ze dne 25.2.2019, pod ev.č.: HSBM-10-74-1/7-POKŘ-2019;
 - vyjádření České geologické služby, správa oblastních geologů, Klárov131/3, 118 21 Praha 1, ze dne 1.3.2019, pod značkou: ČGS-441/19/108*SOG-441/112/2019
 - stanovisko Ústavu archeologické památkové péče Brno. v.v.i., ze dne 11.5.2020, zn.: ÚAPP 139/2020;
 - stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 21.2.2019, pod zn.: 2225/2019;
 - stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 18.2.2019, pod značkou: PM-6648/2019/5203/Ou.
- 8) Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
 - 9) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle předloženého plánu.
 - 10) Budou dodrženy technické požadavky, které stanovuje zvláštní právní předpis, tj. vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
 - 11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
 - 12) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech.
 - 13) Stavebními pracemi nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - 14) Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
 - 15) Se vzniklým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech v jeho platném znění.
 - 16) Stavba bude dokončena do 31.12. 2023.
 - 17) **Dokončenou stavbu lze užívat až na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 7.4.2020 žádost dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „Lesonice – odkanalizování obce“, na pozemcích p. č. 42/2, 43, 53/1, 53/2, st. 63, 67/2, 67/29, 67/34, 67/36, 67/43, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/7, st. 80, st. 81, st. 82, st. 88, st. 91/1, 360/40, 360/42, 360/43, 360/44, 360/45, 400/16, 1464/1, 1504, 1507/1, 1507/4, 1507/30, 1518/1, 1523, 1525/1, 1525/2, v k.ú. Lesonice u Moravského

Krumlova a na pozemcích 170/38, 1704/6, 1706/1, 2269, 2283, 2284, 2879, 2880 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno příslušné správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení ve výše uvedené věci, a to vyrozuměním, které bylo zasláno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne 5.5.2020, pod č.j.: MUMK 7545/2020.

Účastníci řízení byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38 správního řádu. Vzhledem k tomu, že stavebníkem předložená žádost o vydání stavebního povolení spolu s jejími přílohami poskytla vodoprávnímu úřadu dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a poměry staveniště jsou mu dobře známy, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2) stavebního zákona, od ústního jednání a ohledání na místě. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě 10 dnů od obdržení vyrozumění o zahájení řízení. Byli dále upozorněni, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, než jak stanovila lhůta, nebude, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, přihlédnuto. V průběhu vedeného řízení vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky ani připomínky a nebyly navrženy žádné nové důkazy.

Účastníkům řízení byla dále dána možnost seznámit se s úplným spisovým materiálem vedeným v dané věci a vyjádřit se k nashromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od výše uvedené lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů. V případě této pětidenní lhůty se jednalo o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad, ve smyslu zásady koncentrace řízení, nepřihlíží. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad obdržel následující doklady:

- žádost o stavební povolení;
- doklad o zaplacení správního poplatku;
- projektová dokumentace stavby;
- informace o parcelách;
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Moravský Krumlov odborem výstavby a územního plánování, dne 24.9. 2019, č.j.: MUMK 17857/2019;
- souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Moravský Krumlov odborem výstavby a územního plánování, dne 6.2. 2020, č.j.: MUMK 2577/2020;
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, nám. Klášterní 15, 672 11 Moravský Krumlov, ze dne 18.2.2019, pod č.j.: MUMK 3548/2019;
- souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, dne 12.2.2019, č.j.: MUMK 2624/2019;
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, dne 21.3.2019, č.j.: MUMK 5895/2019;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne 11.5.2020, č.j.: MUMK 7865/2020;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, ze dne 13.2.2019, č.j.: MUMK 2621/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14. 2. 2019, č.j.:

- JMK 24095/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 11. 3. 2019, č.j.: JMK 38700/2019;
 - závazné stanovisko Krajského ředitelství policie České republiky JMK, územní odbor Znojmo, ze dne: 5.2.2019, č.j.: KRPB-29550/ČJ-2019-061306;
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK ze dne 25.2.2019, č.j.: KHSJM 06182/2019/ZN/HOK;
 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Územní odbor Znojmo, ev.č.: HSBM-10-74-1/7-POKŘ-2019;
 - vyjádření České geologické služby, správa oblastních geologů, zn: ČGS-441/19/108*SOG-441/112/2019;
 - stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, zn: ČIŽP/47/2019/1595;
 - stanovisko Ústavu archeologické památkové péče Brno. v.v.i., ze dne 11.5.2020, zn.: ÚAPP 139/2020;
 - stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Západ, ze dne 21.2.2019, zn.: 2225/2019;
 - stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 18.2.2019, pod značkou: PM-6648/2019/5203/Ou;
 - vyjádření E. ON Distribuce, a.s., ze dne 14.2. 2020, zn.: M40715-16301894;
 - vyjádření CETIN a.s., ze dne 4. 2. 2020, č. j.: 528920/20;
 - vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 17. 2. 2020, č. j. 5002078711;
 - vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč, ze dne 26.3.2019, č.j.: TR/1259/2019-Ča;
 - vyjádření ČEPS, a.s., ze dne 22.2.2019, zn: 061/BRN/205/19/14730/06.02.2019/Za;
 - vyjádření Českých radiokomunikací a.s., ze dne 30.1.2019, zn: UPTS/OS/211410/2019;
 - vyjádření itself s.r.o., ze dne 13.2.2019, č.j.: 19/000506;
 - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: E04343/20;
 - vyjádření SITEL, spol. s.r.o. ze dne 29.1.2020, zn.: 1412000504;
 - vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: 200129-1555149485;
 - vyjádření Obce Petrovice ze dne 12.4.2019;
 - zápis a usnesení ze zastupitelstva Obce Lesonice ze dne 26.9.2019.

Vodoprávní úřad sledoval během provedeného řízení, zda uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nebudou omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Požadavky dotčených orgánů i účastníků řízení k realizaci předmětné stavby jsou formulovány v jednotlivých stanoviscích, jejichž výčet je uveden v podmínkách tohoto rozhodnutí a jsou pro stavebníka závazné. Protože v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a bylo zjištěno, že uskutečněním záměru, za předpokladu dodržení výše stanovených podmínek, nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá, ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona, platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže byla stavba již zahájena.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37 správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov, Obecního úřadu Lesonice a Obecního úřadu Petrovice a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem doručení.

Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:

- VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- Obec Lesonice, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov
- Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Schovanec, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Jana Schovancová, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Josef Bogner, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Marcela Bognerová, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Ing. Jindřich Vaniček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Lenka Vaničková, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Procházka, Lesonice 99, 672 01 Moravský Krumlov
- Tělocvičná jednota Sokol Lesonice, Lesonice 58, 672 01 Moravský Krumlov
- JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, 672 01 Moravský Krumlov
- Římskokatolická farnost Petrovice u Moravského Krumlova, Petrovice 13, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Karásek, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Milena Karásková, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo
- Jaroslava Vávrová, Jabloňová 679, 382 41 Kaplice
- Libor Lelko, Kratochvilka 76, 664 91 Ivančice
- Ing. Miroslav Mařík, Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov
- Mgr. Jana Maříková, Lesonice 91, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Křeček, Lesonice 101, 672 01 Moravský Krumlov
- AGRO družstvo Petrovice, Petrovice 153, 672 01 Moravský Krumlov
- AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Višňové 358, 671 38 Višňové
- Stanislav Štros, Lesonice 106, 672 01 Moravský Krumlov
- Vratislav Břínek, Všetickova 62/33, 602 00 Brno
- Dana Procházková, Petrovice 117, 672 01 Moravský Krumlov
- Milan Formánek, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno
- Vladimír Pavlík, Řezáčova 761/38, 624 00 Brno
- Andrea Nogare Dalle, Hybešova 308/61, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (vlastníkům sousedních pozemků doručeno veřejnou vyhláškou):

- vlastníci pozemků p.č. 1523, 1467, 1474/8, st. 67, st. 65, st. 76, st. 64, st. 66, st. 60, st. 132, st. 75, 1474/7, 1474/11, 1479/2, 1479/3, 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1480, 1485/1, 1485/5, 1485/6, 1485/10, 1485/12, 1486/2, 1488/1, 1488/2, 1490/1, 1490/3, 1490/5, 1464/2, 39/3, st. 69, st. 58, 57/1, 42/3, st. 22/2, st. 22/3, st. 23/1, st. 23/2, st. 68, st. 26, st. 30/1, st. 31, st. 32/1, st. 33, st. 34, st. 35/1, st. 35/2, st. 37/1, st. 37/2, 1507/3, st. 39, st. 41, st. 42, st. 44, st. 47, st. 50, st. 1/3, 1507/14, st. 1/4, st. 98, 1507/18, st. 2/1, st. 2/2, st. 3/1, st. 3/2, st. 4, st. 6, 10/2, st. 8, st. 1/1, st. 1/6, st. 1/2, st. 54, 1339/1, 1339/2, 1339/13, st. 94, 1339/21, 418/17, 33, 44, st. 106, 418/29, 418/15, 418/13, 418/32, 418/31, 418/12, 418/36, 418/37, 418/38, 418/20, 418/28, 418/27, st. 123, 418/26, st. 99, st. 100/1, st. 101, st. 102, st. 145, 418/30, st. 130, st. 103, 418/4, 360/52, st. 108, st. 105, st. 104, 400/45, 1535, 400/53, st. 89, st. 97, st. 93, 1533, 1528, st. 12, st. 15, st. 17, st. 18, st. 19, 1507/29, st. 16/1, st. 16/5, st. 20, 1, st. 72, 52, st. 53, st. 51, 1507/31, st. 21/1, st. 21/2, st. 56, 1529, st. 59, 48/7, 53/3, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 45/2, 45/3, 45/4, st. 77, st. 78, st. 79, 67/6, 67/21, st. 95, st. 96, st. 92 v k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova
- vlastníci pozemků p.č. 1704/5, 304/24, 69, 2283, 2887, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21, 170/22, 170/23, 170/24, 170/25, 170/26, 170/27, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, 170/33, 170/34, 170/35,

170/36, 170/37, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2951, 2958, 2263, 2977, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268
v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno

Dotčené orgány:

- Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, Pražská 59, 670 20 Znojmo
 - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
 - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo
 - Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
 - Městský úřad Moravský Krumlov – úřední deska
 - Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje
 - Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
 - Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství